

Název vyšetření: **Hepatitis C**

Vyšetření přítomnosti protilátek proti viru hepatitidy C na analyzátoru ARCHITECT.

Zkratka:	HCV		
Pracoviště:	mikrobiologie	Telefon: kl.424	
Materiál:	srážlivá krev	Minimální množství: 5 ml	
Pokyny k odběru:	zkumavky s aktivátorem srážení nebo s gelem + aktivátorem srážení pro srážlivou krev		
Četnost (odezva):	72 hod	Zpracováno:	denně
Transport:	co nejdříve do laboratoře při pokojové teplotě		
Stabilita v laboratoři:	Čas: 7 dní	Teplota: 2 - 8°C	
Interference:	séra bakteriálně kontaminovaná, hemolytická, chylózní		
Vykazování pro pojišťovnu: rutina	Výkon-kód: 82 077		
SOP číslo – název:	SOP-PLO-OKM-155 – Stanovení Anti HCV - Architect		
Jednotka:	S/CO		
Poznámka:	Reaktivní vzorky odesíláme po domluvě s ošetřujícím lékařem na konfirmaci do SZÚ NRL pro virové hepatitidy.		

Referenční meze:

Protilátka	Referenční hodnota
anti-HCV IgG:	< 1,0 S/CO negativní
	> 1,0 S/CO pozitivní