

## Název vyšetření: Barbituráty v moči

<b>Zkratka</b>	<b>BarbiU</b>	<b>Režim: Rutina/Statim</b>
<b>Pracoviště:</b>	CLA – biochemie	<b>Telefon: 419</b>
<b>Materiál:</b>	moč	<b>Minimální množství: 10 ml</b>
<b>Pokyny k odběru:</b>	moč se odbírá do plastové zkumavky (bez úprav) bez použití konzervantů	
<b>Četnost (odezva):</b>	denně/1 hod.	
<b>Transport:</b>	<b>čas:</b>	do laboratoře dodat do 1 hod. po odběru
	<b>teplota:</b>	18 – 25°C
<b>Stabilita v laboratoři:</b>	<b>čas:</b>	5 dnů
	<b>teplota:</b>	2 – 8 °C
<b>Interference:</b>		
<b>Vykazování pro pojišťovnu:</b> rutina statim	<b>Výkon-kód:</b> 99151 99115	<b>Bod:</b> 431 661
<b>SOP číslo:</b>	SOP-PLO-OKB-102	
<b>Jednotka:</b>	ng/ml	
<b>Poznámka:</b>	Výsledek vyšetření je orientační a slouží výhradně ke zdravotnickým účelům. Pro forenzní účely je nutno výsledek ověřit v akreditované toxikologické laboratoři. (Ústav soudního lékařství Brno).	

### Referenční meze:

<b>Pohlaví</b>	<b>Věk</b>	<b>Referenční hodnota</b>
žena/muž	0 – 120 let	Cut off pro stanovení barbiturátů v moči je 300 ng/ml.