

## Název vyšetření: Luteinizační hormon (Lutropin)

<b>Zkratka</b>	<b>LH</b>	<b>Režim: Rutina</b>
<b>Pracoviště:</b>	CLA – biochemie	<b>Telefon:</b> 419
<b>Materiál:</b>	srážlivá krev	<b>Minimální množství:</b> 7,5 ml
<b>Pokyny k odběru:</b>	odběr provádět na lačno do monovett obsahujících separační gel + aktivátor srážení	
<b>Četnost (odezva):</b>	2x týdně	
<b>Transport:</b>	<b>čas:</b>	do laboratoře dodat do 1 hod. po odběru
	<b>teplota:</b>	20 – 25 °C
<b>Stabilita v laboratoři:</b>	<b>čas:</b>	14 dní
	<b>teplota:</b>	2 – 8 °C
<b>Interference:</b>	hemolýza, ikterita, lipemie	
<b>Vykazování pro pojišťovnu: rutina</b>	<b>Výkon-kód:</b> 93133	<b>Bod:</b> 133
<b>SOP číslo:</b>	SOP-PLO-OKB-60	
<b>Jednotka:</b>	mIU/ml	
<b>Poznámka:</b>		

### Referenční meze:

<b>Pohlaví</b>	<b>Věk</b>	<b>Referenční hodnota</b>
žena/ muž	0 – 6 dní	0,0 – 6,4
žena/ muž	7 – 30 dní	0,0 – 7,8
žena/ muž	1 – 12 měsíců	0,0 – 0,4
muž	1 – 5 let	0,0 – 1,3
muž	6 – 10 let	0,0 – 1,4
muž	11 – 13 let	0,0 – 7,8
muž	14 – 17 let	0,3 – 9,8
muž	18 – 120 let	1,7 – 8,6
žena	1 – 5 let	0,0 – 0,5
žena	6 – 10 let	0,0 – 3,1
žena	11 – 13 let	0,0 – 11,9
žena	14 – 17 let	0,5 – 41,7
žena	18 – 55 let	1,0 – 95,6
žena	56 – 120 let	7,7 – 58,5
žena	folikulární fáze	2,4 – 12,6
žena	ovulační fáze	14,0 – 95,6
žena	luteální fáze	1,0 – 11,4
žena	postmenopauza	7,37 – 58,5

