

Bazofily (KODIF, DIFMAN)

Bazofily jsou součástí diferenciálního rozpočtu bílých krvinek provedeného při vyšetření krevního obrazu (KODIF) či při provedení mikroskopické analýzy nátěru periferní krve (DIFMAN).

Zkratka:	BA	
Pracoviště:	hematologie	Telefon: 568 809 342
Biologický materiál:	venózní krev (krev)	
Odběrová zkumavka:	plná nesrážlivá krev (EDTA)	Doporučené množství: 1 zkumavka přesně odebraná
Četnost (odezva):	Rutina 2 hodiny, statim 1 hodina.	
Transport:	Dodat optimálně do 2 hodin po odběru při 15 až 25 °C.	
Stabilita vzorku:	5 hodin při 15 až 25 °C.	
Interference:	viz KODIF, DIFMAN	
Vykazování pro pojišťovnu: rutina, statim	Výkon – kód: viz KODIF, DIFMAN	Bod: viz KODIF, DIFMAN
SOP číslo – název:	SOP-PLO-HEM-07 (69) Vyšetření KO + 5 populačního rozpočtu leukocytů na analyzátoru XN 550 (XN 1000) SOP-PLO-HEM-03 Panoptické barvení a morfologické hodnocení nátěrů periferní krve	
Jednotka:	%, $10^9/l$	
Poznámka:	viz KODIF	

Referenční meze:

KODIF

Věk	Referenční hodnota (%)	Referenční hodnota ($10^9/l$)
0 – 1 den	0,0 – 2,0	0,0 – 0,8
2 – 180 dní	0,0 – 2,0	0,0 – 0,4
181 – 365 dní	0,0 – 2,0	0,0 – 1,2
1 – 2 roky	0,0 – 2,0	0,0 – 1,2
2 – 15 let	0,0 – 2,0	0,0 – 0,3
> 15 let	0,0 – 2,0	0,0 – 0,2

DIFMAN

Věk	Referenční hodnota (%)
0 – 15 let	0,0 – 2,0
>15 let	0,0 – 1,0